

COMUNE DI SPADAFORA

(ME)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DELLA RETE FOGNANTE

Data:

6 NOV. 1989

Tav.:

6/a

Rapp.: 1:2000

-Planimetrie: ACQUE NERE
"SPADAFORA CENTRO"

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Francesco Andalora
Geom. Domenico Bottaro

Esaminata nella seduta di Giunta / Consiglio

17 FEB. 1990

Prot. N.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SPADAFORA
— PROV. MESSINA —

Si attesta ai sensi dell'art. 16 L. R. 29
Aprile 1985 n. 21 che il presente
progetto è conforme all'P.A.R.F. di
questo Comune approvato con D.A.
1996 del 06.08.87.

PROGETTISTI

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma
dell'Art. 9 della L. R. 31/3/1972 N. 19
si attesta che il presente progetto è
conforme agli strumenti urbanistici ed
ai regolamenti edilizi ed igienici vigenti
nel Comune.



ASSESSORATO REGIONALE LL. PP.
Comitato Tecnico Ammin. Regionale

Adunanza - 9 GEN. 1990

17018

Del
Foto IL
IL SEGRETARIO

LEGENDA



condotta in P.V.C. ϕ 315 mm.



" " " ϕ 200 mm.



" " ghisa sferoidale DN 200 mm.




pozzetti di spezione



" di lavaggio




alla rete cittadina



COMUNE DI SPADAFORA

PROVINCIA DI MESSINA



OPERE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS—METANO

Ditta: VERGAS s.r.l. (Concessionaria distribuzione Gas—Metano)

PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO Scala 1:1.000

LA DITTA
(VERGAS s.r.l.)



LEGENDA



CABINA PRINCIPALE DI RIDUZIONE E MISURA



GRUPPO DI RIDUZIONE



FEEDER 100



150



125



100



80



60



N° GIUNTI DIELETTICI IN POZZETTO CON PUNTO DI MISURA POTENZIALE PROTEZIONE CATODICA (NUMERATI)



N° PUNTI DI MISURA POTENZIALE PROTEZIONE CATODICA (NUMERATI)



SFIATI DI FINE LINEA



VALVOLE D'INTERCETTAZIONE



AMPLIAMENTO CONDOTTA



N° GIUNTI DIELETTICI INTEGRATI CON PUNTO DI MISURA POTENZIALE PROTEZIONE CATODICA (NUMERATI)



ALIMENTATORE CATODICO CON ELETTRODO DI RIFERIMENTO
EU/EU S04 FISSO



CAMPO ANODI, DISPERSIONE SUPERFICIALE
REALIZZATO CON ANODI SISTEMATI
ORIZZONTALMENTE NEL LETTO DI ROSA

